

COMUNICADO N° 01

FE DE ERRATAS:

SE COMUNICA A LOS POSTULANTES A LA CONVOCATORIA N° 13-2019, PARA PREVENIR, CONTROLAR Y VIGILAR LA ANEMIA, LA CALIDAD DEL AGUA Y TRATAMIENTO CON ANTIPARASITARIOS EN LA JURISDICCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 400 SALUD BAJO MAYO, QUE SE ADVIERTE ERROR MATERIAL, REFERENTE A LA NUMERACIÓN DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE:

DICE:

**PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL MODALIDAD DECRETO
LEGISLATIVO N° 1057 –
CAS - CONVOCATORIA N° 12-2019-DIRESA-OGESS-BM/DG.**

DEBE DECIR:

**PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL MODALIDAD DECRETO
LEGISLATIVO N° 1057 –
CAS - CONVOCATORIA N° 13-2019-DIRESA-OGESS-BM/DG.**

Tarapoto, 25 de Octubre del 2019.

La Comisión

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, located at the bottom center of the page.